

Prijzlijst 2024 geldig vanaf 01-09-2024

	art.nr.	artikel	omschrijving	verpakkingseenheid	bruto prijs
	-	-	-		€
Spoorsecties en toebehoren - normaalspoor met 2,5 m bielzen					
1 / 2,5m	21111	15m-spoorsectie DRG, voor recht spoor met houten bielzen 2,5 m (ca. 468mm lang in schaal 1:32)	beukenhout, voor een voorbeeld bielsafstand van 650 mm, complete bouwset met: 22 standaard bielzen + 1 dubbele biels met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten 44 schroefbare onderlegplaten Rph 1 2 schroefbare onderlegplaten Sph 1 t.b.v. stootvoegen 96 schroefbouten 2 railstaven S 49 met aan beide uiteinden twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 set FI 41/49 vlakke lasplaten	1 set	57,00
1 / 2,5m	21116	15m-spoorsectie DRG, voor gebogen spoor met houten bielzen 2,5 m (ca. 468mm lang in schaal 1:32)	beukenhout, voor een voorbeeld bielsafstand van 650 mm, complete bouwset met: 22 standaard bielzen + 1 dubbele biels met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten 44 schroefbare onderlegplaten Rph 1 2 schroefbare onderlegplaten Sph 1 t.b.v. stootvoegen 96 schroefbouten 1 railstaaf S 49 met aan beide uiteinden twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 railstaaf S 49 met aan een uiteinde twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 set FI 41/49 vlakke lasplaten	1 set	57,00
1 / 2,5m	21112	30m-spoorsectie DRG, voor recht spoor met houten bielzen 2,5 m (ca. 937mm lang in schaal 1:32)	beukenhout, voor een voorbeeld bielsafstand van 650 mm, complete bouwset met: 45 standaard bielzen + 1 dubbele biels met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten 90 schroefbare onderlegplaten Rph 1 2 schroefbare onderlegplaten Sph 1 t.b.v. stootvoegen 188 schroefbouten 2 railstaven S 49 met aan beide uiteinden twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 set FI 41/49 vlakke lasplaten	1 set	96,00
1 / 2,5m	21117	30m-spoorsectie DRG, voor gebogen spoor met houten bielzen 2,5 m (ca. 937mm lang in schaal 1:32)	beukenhout, voor een voorbeeld bielsafstand van 650 mm, complete bouwset met: 45 standaard bielzen + 1 dubbele biels met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten 90 schroefbare onderlegplaten Rph 1 2 schroefbare onderlegplaten Sph 1 t.b.v. stootvoegen 188 schroefbouten 1 railstaaf S 49 met aan beide uiteinden twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 railstaaf S 49 met aan een uiteinde twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 set FI 41/49 vlakke lasplaten	1 set	96,00
1 / 2,5m	26151	stootvoeg bielzenset DRG 2,5 m van beukenhout, onderlegplaten messing	2 bielzen ca. 78,2x8,1x5,0mm met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten, compleet met: 2 stootvoeg onderlegplaten Sph 1, 8 Kpo 6 8 schroefbouten, 8 messing vierkantschroeven M1 8 messing moeren M1 4 vlakke lasplaten FI 41/49	1 set	17,50
1 / 2,5m	71111	rail-sjabloon - 15m-spoorsectie DRG 650 mm bielsafstand (standaard categorie)	2mm-kunststof sjabloon t.b.v. 2,60m-standaard DB-bielzen (22 standaard bielzen / 2 dubbele bielzen)	per stuk	15,00
1 / 2,5m	71113	rail-sjabloon - 30m-spoorsectie DRG 650 mm bielsafstand (standaard categorie)	2mm-kunststof sjabloon t.b.v. 2,60m-standaard DB-bielzen (45 standaard bielzen / 2 dubbele bielzen)	per stuk	25,00

Prijslijst 2024 geldig vanaf 01-09-2024

	art.nr.	artikel	omschrijving	verpakkingseenheid	bruto prijs
	-	-	-		€
Spoorsecties en toebehoren - normaalspoor met 2,6 m bielzen					
1 / 2,6m	21121	15m-spoorsectie DB, voor recht spoor met houten bielzen 2,6 m (ca. 468mm lang in schaal 1:32)	beukenhout, voor een voorbeeld bielsafstand van 650 mm, complete bouwset met: 22 standaard bielzen + 1 dubbele biels met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten 44 schroefbare onderlegplaten Rph 1 2 schroefbare onderlegplaten Sph 1 t.b.v. stootvoegen 96 schroefbouten 2 railstaven S 49 met aan beide uiteinden twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 set FI 41/49 vlakke lasplaten	1 set	57,00
1 / 2,6m	21126	15m-spoorsectie DB, voor gebogen spoor met houten bielzen 2,6 m (ca. 468mm lang in schaal 1:32)	beukenhout, voor een voorbeeld bielsafstand van 650 mm, complete bouwset met: 22 standaard bielzen + 1 dubbele biels met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten 44 schroefbare onderlegplaten Rph 1 2 schroefbare onderlegplaten Sph 1 t.b.v. stootvoegen 96 schroefbouten 1 railstaaf S 49 met aan beide uiteinden twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 railstaaf S 49 met aan een uiteinde twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 set FI 41/49 vlakke lasplaten	1 set	57,00
1 / 2,6m	21122	30m-spoorsectie DB, voor recht spoor met houten bielzen 2,6 m (ca. 937mm lang in schaal 1:32)	beukenhout, voor een voorbeeld bielsafstand van 650 mm, complete bouwset met: 45 standaard bielzen + 1 dubbele biels met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten 90 schroefbare onderlegplaten Rph 1 2 schroefbare onderlegplaten Sph 1 t.b.v. stootvoegen 188 schroefbouten 2 railstaven S 49 met aan beide uiteinden twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 set FI 41/49 vlakke lasplaten	1 set	96,00
1 / 2,6m	21127	30m-spoorsectie DB, voor gebogen spoor met houten bielzen 2,6 m (ca. 937mm lang in schaal 1:32)	beukenhout, voor een voorbeeld bielsafstand van 650 mm, complete bouwset met: 45 standaard bielzen + 1 dubbele biels met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten 90 schroefbare onderlegplaten Rph 1 2 schroefbare onderlegplaten Sph 1 t.b.v. stootvoegen 188 schroefbouten 1 railstaaf S 49 met aan beide uiteinden twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 railstaaf S 49 met aan een uiteinde twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 set FI 41/49 vlakke lasplaten	1 set	96,00
1 / 2,6m	26161	stootvoeg bielzerset DB 2,6 m van beukenhout, onderlegplaten messing	2 bielzen ca. 81,2x8,1x5,0mm met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten, compleet met: 2 stootvoeg onderlegplaten Sph 1, 8 Kpo 6 8 schroefbouten, 8 messing vierkantschroeven M1 8 messing moeren M1 4 vlakke lasplaten FI 41/49	1 set	17,50
1 / 2,6m	71121	rail-sjabloon - 15m-spoorsectie DB 650 mm bielsafstand (standaard categorie)	2mm-kunststof sjabloon t.b.v. 2,60m-standaard DB-bielzen (22 standaard bielzen / 2 dubbele bielzen)	per stuk	17,00
1 / 2,6m	71123	rail-sjabloon - 30m-spoorsectie DB 650 mm bielsafstand (standaard categorie)	2mm-kunststof sjabloon t.b.v. 2,60m-standaard DB-bielzen (45 standaard bielzen / 2 dubbele bielzen)	per stuk	28,50

Prijlijst 2024 geldig vanaf 01-09-2024

	art.nr.	artikel	omschrijving	verpakkingseenheden	bruto prijs
	-	-	-		€
Spoorsecties en toebehoren - normaalspoor met stalen bielen					
1 / St	21131	15m-spoorsectie, voor recht spoor met stalen dwarsliggers Sw7a (ca. 468mm lang in schaal 1:32)	kunststof, voor een voorbeeld bielsafstand van 650 mm, complete bouwset met: 22 standaard dwarsliggers Sw7a + 1 brede dwarsligger SW11a met geheel nagebootste railstoelen, t.b.v. een voorbeeldgetrouwe helling 1:20 van de spoorstaven 2 railstaven S 49 met aan beide uiteinden twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 set FI 41/49 vlakke lasplaten De brede stalen dwarsligger Sw11a is momenteel niet leverbaar, in plaats daarvan zijn 2 standaard dwarsliggers Sw7a bijgevoegd.	1 set	32,00
1 / St	21136	15m-spoorsectie, voor gebogen spoor met stalen dwarsliggers Sw7a (ca. 468mm lang in schaal 1:32)	kunststof, voor een voorbeeld bielsafstand van 650 mm, complete bouwset met: 22 standaard dwarsliggers Sw7a + 1 brede dwarsligger SW11a met geheel nagebootste railstoelen, t.b.v. een voorbeeldgetrouwe helling 1:20 van de spoorstaven 1 railstaaf S 49 met aan beide uiteinden twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 railstaaf S 49 met aan een uiteinde twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 set FI 41/49 vlakke lasplaten De brede stalen dwarsligger Sw11a is momenteel niet leverbaar, in plaats daarvan zijn 2 standaard dwarsliggers Sw7a bijgevoegd.	1 set	32,00
1 / St	21132	30m-spoorsectie, voor recht spoor met stalen dwarsliggers Sw7a (ca. 937mm lang in schaal 1:32)	kunststof, voor een voorbeeld bielsafstand van 650 mm, complete bouwset met: 45 standaard dwarsliggers Sw7a + 1 brede dwarsligger SW11a met geheel nagebootste railstoelen, t.b.v. een voorbeeldgetrouwe helling 1:20 van de spoorstaven 2 railstaven S 49 met aan beide uiteinden twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 set FI 41/49 vlakke lasplaten De brede stalen dwarsligger Sw11a is momenteel niet leverbaar, in plaats daarvan zijn 2 standaard dwarsliggers Sw7a bijgevoegd.	1 set	59,00
1 / St	21137	30m-spoorsectie, voor gebogen spoor met stalen dwarsliggers Sw7a (ca. 937mm lang in schaal 1:32)	kunststof, voor een voorbeeld bielsafstand van 650 mm, complete bouwset met: 45 standaard dwarsliggers Sw7a + 1 brede dwarsligger SW11a met geheel nagebootste railstoelen, t.b.v. een voorbeeldgetrouwe helling 1:20 van de spoorstaven 1 railstaaf S 49 met aan beide uiteinden twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 railstaaf S 49 met aan een uiteinde twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 set FI 41/49 vlakke lasplaten De brede stalen dwarsligger Sw11a is momenteel niet leverbaar, in plaats daarvan zijn 2 standaard dwarsliggers Sw7a bijgevoegd.	1 set	59,00

Prijzlijst 2024 geldig vanaf 01-09-2024

	art.nr.	artikel	omschrijving	verpakkingseenheden	bruto prijs
	-	-	-		€
Spoorsecties en toebehoren - smalspoor 750 mm					
1e	55111	15m-spoorsectie voor 750 mm smalspoor, recht spoor met houten bielzen (ca. 468mm lang in schaal 1:32)	beukenhout, voor een voorbeeld bielsafstand van 650 mm, complete bouwset met: 22 standaard bielzen + 1 dubbele biels met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten 44 schroefbare onderlegplaten Rph 1 2 schroefbare onderlegplaten Sph 1 t.b.v. stootvoegen 96 schroefbouten 2 railstaven S 49 met aan beide uiteinden twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 set FI 41/49 vlakke lasplaten	1 set	57,00
1e	55116	15m-spoorsectie voor 750 mm smalspoor, gebogen spoor met houten bielzen (ca. 468mm lang in schaal 1:32)	beukenhout, voor een voorbeeld bielsafstand van 650 mm, complete bouwset met: 22 standaard bielzen + 1 dubbele biels met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten 44 schroefbare onderlegplaten Rph 1 2 schroefbare onderlegplaten Sph 1 t.b.v. stootvoegen 96 schroefbouten 1 railstaaf S 49 met aan beide uiteinden twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 railstaaf S 49 met aan een uiteinde twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 set FI 41/49 vlakke lasplaten	1 set	57,00
1e	55112	30m-spoorsectie, voor 750 mm smalspoor, recht spoor met houten bielzen (ca. 937mm lang in schaal 1:32)	beukenhout, voor een voorbeeld bielsafstand van 650 mm, complete bouwset met: 45 standaard bielzen + 1 dubbele biels met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten 90 schroefbare onderlegplaten Rph 1 2 schroefbare onderlegplaten Sph 1 t.b.v. stootvoegen 188 schroefbouten 2 railstaven S 49 met aan beide uiteinden twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 set FI 41/49 vlakke lasplaten	1 set	96,00
1e	55117	30m-spoorsectie, voor 750 mm smalspoor, gebogen spoor met houten bielzen (ca. 937mm lang in schaal 1:32)	beukenhout, voor een voorbeeld bielsafstand van 650 mm, complete bouwset met: 45 standaard bielzen + 1 dubbele biels met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten 90 schroefbare onderlegplaten Rph 1 2 schroefbare onderlegplaten Sph 1 t.b.v. stootvoegen 188 schroefbouten 1 railstaaf S 49 met aan beide uiteinden twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 railstaaf S 49 met aan een uiteinde twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 set FI 41/49 vlakke lasplaten	1 set	96,00
1e	55411	stootvoeg bielzenset voor 750 mm smalspoor van beukenhout, onderlegplaten messing	2 bielzen ca. 42,5x8,1x5,0mm met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten, compleet met: 2 stootvoeg onderlegplaten Sph 1, 8 Kpo 6 8 schroefbouten, 8 messing vierkantschroeven M1 8 messing moeren M1 4 vlakke lasplaten FI 41/49	1 set	17,50

Prijzlijst 2024 geldig vanaf 01-09-2024

	art.nr.	artikel	omschrijving	verpakkings- eenheid	bruto prijs
	-	-	-		€
Spoorsecties en toebehoren - drierailig spoor voor smalspoor 750 mm					
1 + 1e	56121	15m-3 rail spoorsectie DB, voor recht spoor voor normaal- en 750 mm smalspoor, met houten bielzen 2,6 m (ca. 468mm lang in schaal 1:32)	beukenhout, voor een voorbeeld bielsafstand van 650 mm, complete bouwset met: 22 standaard bielzen + 1 dubbele biels met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten 66 schroefbare onderlegplaten Rph 1 3 schroefbare onderlegplaten Sph 1 t.b.v. stootvoegen 144 schroefbouten 3 railstaven S 49 met aan beide uiteinden twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 set FI 41/49 vlakke lasplaten	1 set	82,00
1 + 1e	56126	15m-3 rail spoorsectie DB, voor gebogen spoor voor normaal- en 750 mm smalspoor, met houten bielzen 2,6 m (ca. 468mm lang in schaal 1:32)	beukenhout, voor een voorbeeld bielsafstand van 650 mm, complete bouwset met: 22 standaard bielzen + 1 dubbele biels met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten 66 schroefbare onderlegplaten Rph 1 3 schroefbare onderlegplaten Sph 1 t.b.v. stootvoegen 144 schroefbouten 1 railstaaf S 49 met aan beide uiteinden twee gaten t.b.v. de railasverbinding 2 railstaven S 49 met aan een uiteinde twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 set FI 41/49 vlakke lasplaten	1 set	82,00
1 + 1e	56122	30m-3 rail spoorsectie DB, voor recht spoor voor normaal- en 750 mm smalspoor, met houten bielzen 2,6 m (ca. 937mm lang in schaal 1:32)	beukenhout, voor een voorbeeld bielsafstand van 650 mm, complete bouwset met: 45 standaard bielzen + 1 dubbele biels met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten 135 schroefbare onderlegplaten Rph 1 3 schroefbare onderlegplaten Sph 1 t.b.v. stootvoegen 282 schroefbouten 3 railstaven S 49 met aan beide uiteinden twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 set FI 41/49 vlakke lasplaten	1 set	164,00
1 + 1e	56127	30m-3 rail spoorsectie DB, voor gebogen spoor voor normaal- en 750 mm smalspoor, met houten bielzen 2,6 m (ca. 937mm lang in schaal 1:32)	beukenhout, voor een voorbeeld bielsafstand van 650 mm, complete bouwset met: 45 standaard bielzen + 1 dubbele biels met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten 135 schroefbare onderlegplaten Rph 1 3 schroefbare onderlegplaten Sph 1 t.b.v. stootvoegen 282 schroefbouten 1 railstaaf S 49 met aan beide uiteinden twee gaten t.b.v. de railasverbinding 2 railstaven S 49 met aan een uiteinde twee gaten t.b.v. de railasverbinding 1 set FI 41/49 vlakke lasplaten	1 set	164,00
1 + 1e	56321	stootvoeg bielzenset DB 2,6 m t.b.v. drie rail combinatiespoor 750 mm van beukenhout onderlegplaten messing	2 bielzen ca. 81,2x8,1x5,0mm met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten, compleet met: 3 stootvoeg onderlegplaten Sph 1, 9 Kpo 6 12 schroefbouten, 12 messing vierkantschroeven M1 12 messing moeren M1 6 vlakke lasplaten FI 41/49	1 set	25,50

Prijslijst 2024 geldig vanaf 01-09-2024

	art.nr.	artikel	omschrijving	verpakkings- eenheid	bruto prijs
	-	-	-		€
Wisselbouwpakketten en toebehoren - wissels met 100 m - aftakboogstraal					
1 / W100	31311	bouwpakket rechts wissel EW 49-100-1:6,6 r Fsch, op eikenhouten bielzen, finescale	lengte recht spoor: ca. 773mm straal wisselboog: ca. 3.200mm verende tongbeweging/recht puntstuk wisselhoekverhouding/-hoek: 1:6,6 / ca. 8,6°	per stuk	479,00
1 / W100	31312	bouwpakket links wissel EW 49-100-1:6,6 l Fsch, op eikenhouten bielzen, finescale	lengte recht spoor: ca. 773mm straal wisselboog: ca. 3.200mm verende tongbeweging/recht puntstuk wisselhoekverhouding/-hoek: 1:6,6 / ca. 8,6°	per stuk	479,00
1 / W100	31315	bouwpakket hoofddeel rechts wissel EW 49-100-1:6,6 r Fsch op houten bielzen	straal wisselboog: ca. 3.200 mm verende tongbeweging wisselhoekverhouding/-hoek: 1:6,6 / ca. 8,6°	per stuk	225,00
1 / W100	31316	bouwpakket hoofddeel links wissel EW 49-100-1:6,6 l Fsch op houten bielzen	straal wisselboog: ca. 3.200 mm verende tongbeweging wisselhoekverhouding/-hoek: 1:6,6 / ca. 8,6°	per stuk	225,00
1 / W100	31317	bouwpakket achterkant wissel 49-1:6,6 rechts vrij op houten bielzen, finescale	recht puntstuk verhouding/hoek puntstuk: 1:6,6 / ca. 8,6°	per stuk	253,00
1 / W100	31318	bouwpakket achterkant wissel 49-1:6,6 links vrij op houten bielzen, finescale	recht puntstuk verhouding/hoek puntstuk: 1:6,6 / ca. 8,6°	per stuk	253,00
1 / W100	24311	bouwpakket EW 49-100-1:6,6 r Fsch op houten bielzen in verkorte uitvoering , finescale	Bouwpakket van een wisselachterkant en -hoofddeel. Dit bouwpakket maakt een verkorte afstand tussen de voorkant van het wissel en het puntstuk van een voorgaand wissel 1:6,6 mogelijk met 168 mm.	per stuk	507,00
1 / W100	24312	bouwpakket EW 49-100-1:6,6 l Fsch op houten bielzen in verkorte uitvoering , finescale	Bouwpakket van een wisselachterkant en -hoofddeel. Dit bouwpakket maakt een verkorte afstand tussen de voorkant van het wissel en het puntstuk van een voorgaand wissel 1:6,6 mogelijk met 168 mm.	per stuk	507,00
1 / W100	23123	Wisseldelen t.b.v. enkvoudige spoorverbinding , rechts 1:6,6 spoorafstand 4,5 m, finescale	Paar wisseldelen voor wissel met meer bijgevoegde lange bielzen en een verbindingsspoorsectie om een enkelvoudige spoorverbinding te maken op 4,5 m spoorafstand	per stuk	532,00
1 / W100	23124	Wisseldelen t.b.v. enkvoudige spoorverbinding , links 1:6,6 spoorafstand 4,5 m, finescale	Paar wisseldelen voor wissel met meer bijgevoegde lange bielzen en een verbindingsspoorsectie om een enkelvoudige spoorverbinding te maken op 4,5 m spoorafstand	per stuk	532,00
1 / W100	81215	montage sjabloon voor hoofddeel wissel WH 49-100 1:6,6	2mm-kunststof sjabloon t.b.v. links/rechts hoofddeel wissel	per stuk	31,00
1 / W100	81217	montage sjabloon voor achterkant wissel WE 49-1:6,6	2mm-kunststof sjabloon t.b.v. links/rechts achterkant wissel	per stuk	35,00
1 / W100	72311	montage sjabloon voor hoofddeel wissel 49-100 1:6,6 verkorte uitvoering	2mm-kunststof sjabloon t.b.v. links/rechts hoofddeel ingekort wissel	per stuk	49,00
1 / W100	73123	montage sjabloon t.b.v. enkelvoudige wisselverbinding 1:6,6 met 4,5 m spoorafstand	2mm-kunststof sjabloon t.b.v. linkse/rechtse spoorverbinding	per stuk	43,00

Prijslijst 2024 geldig vanaf 01-09-2024

	art.nr.	artikel	omschrijving	verpakkingseenheden	bruto prijs
	-	-	-		€
Wisselbouwpakketten en toebehoren - wissels met 190 m - aftakboogstraal					
1 / W190	31571	bouwpakket rechts wissel EW 49-190-1:9 r Fsch op eikenhouten bielzen, finescale	lengte recht spoor: ca. 1.032mm straal wisselboog: ca. 5.937,5mm verende tongbeweging/recht puntstuk wisselhoekverhouding/-hoek: 1:9 / ca. 6,3°	per stuk	531,00
1 / W190	31572	bouwpakket links wissel EW 49-190-1:9 l Fsch op eikenhouten bielzen, finescale	lengte recht spoor: ca. 1.032mm straal wisselboog: ca. 5.937,5mm verende tongbeweging/recht puntstuk wisselhoekverhouding/-hoek: 1:9 / ca. 6,3°	per stuk	531,00
1 / W190	31573	bouwpakket rechts wissel EW 49-190-1:9 r Fsch op eikenhouten bielzen, pur	lengte recht spoor: ca. 1.032mm straal wisselboog: ca. 5.937,5mm verende tongbeweging/recht puntstuk wisselhoekverhouding/-hoek: 1:9 / ca. 6,3°	per stuk	585,00
1 / W190	31574	bouwpakket links wissel EW 49-190-1:9 l Fsch op eikenhouten bielzen, pur	lengte recht spoor: ca. 1.032mm straal wisselboog: ca. 5.937,5mm verende tongbeweging/recht puntstuk wisselhoekverhouding/-hoek: 1:9 / ca. 6,3°	per stuk	585,00
1 / W190	81575	montage sjabloon voor hoofddeel wissel WH 49-190 Fsch	2mm-kunststof sjabloon t.b.v. links/rechts hoofddeel wissel	per stuk	39,50
1 / W190	81577	montage sjabloon voor achterkant wissel WE 49-1:9	2mm-kunststof sjabloon t.b.v. links/rechts achterkant wissel	per stuk	29,50
Wisselbouwpakketten en toebehoren - wissels met 300 m - aftakboogstraal					
Deze bouwpakketten worden alleen op bestelling en bij voldoende aantal aangemaakt					
1 / W300	31671	bouwpakket rechts wissel EW 49-300-1:9 r Fsch op eikenhouten bielzen, finescale	lengte recht spoor: ca. 1.230 mm straal wisselboog: ca. 9.375mm verende tongbeweging puntstuk in doorlopende boog	per stuk	786,00
1 / W300	31672	bouwpakket links wissel EW 49-300-1:9 l Fsch op eikenhouten bielzen, finescale	lengte recht spoor: ca. 1.230mm straal wisselboog: ca. 9.375mm verende tongbeweging puntstuk in doorlopende boog	per stuk	786,00
1 / W300	31673	bouwpakket rechts wissel EW 49-300-1:9 r Fsch op eikenhouten bielzen, pur	lengte recht spoor: ca. 1.230mm straal wisselboog: ca. 9.375mm verende tongbeweging puntstuk in doorlopende boog	per stuk	839,00
1 / W300	31674	bouwpakket links wissel EW 49-300-1:9 l Fsch op eikenhouten bielzen, pur	lengte recht spoor: ca. 1.230mm straal wisselboog: ca. 9.375mm verende tongbeweging puntstuk in doorlopende boog	per stuk	839,00
1 / W300	81671	montage sjabloon voor hoofddeel wissel WH 49-190 Fsch	2mm-kunststof sjabloon t.b.v. links/rechts hoofddeel wissel	per stuk	79,50

Prijslijst 2024 geldig vanaf 01-09-2024

	art.nr.	artikel	omschrijving	verpakkingseenheden	bruto prijs
	-	-	-		€
wissel toebehoren					
Wtoeb	21221	bouwpakket wisselontvergrendeling t.b.v. een gewoon wissel, normaalspoor		per set	69,00
Wtoeb	21281	Wisselontvergrendeling-vervangingsset , alleen in combinatie met de aankoop van een eenvoudig wissel (normaalspoor) - hierbij wordt de enkelvoudige stelstang uit het wisselbouwpakket gehaald.		per set	64,00
Wtoeb	29130	6 klemmingen voor EW 49-100-1:6,6 Fsch van messing basisset, moeten op maat gemaakt worden		per set	31,50
Wtoeb	29139	6 klemmingen voor EW 49-100-1:6,6 Fsch van nikkelzilver basisset, moeten op maat gemaakt worden		per set	37,00
Wtoeb	29150	13 klemmingen voor EW 49-190-1:9 Fsch van messing basisset, moeten op maat gemaakt worden		per set	48,00
Wtoeb	29159	13 klemmingen voor EW 49-190-1:9 Fsch van nikkelzilver basisset, moeten op maat gemaakt worden		per set	59,00
Wtoeb	29160	8 klemmingen voor EW 49-300-1:9 Fsch van messing basisset, moeten op maat gemaakt worden		per set	38,00
Wtoeb	29169	8 klemmingen voor EW 49-300-1:9 Fsch van nikkelzilver basisset, moeten op maat gemaakt worden		per set	45,50
Wtoeb	26241	strijkregels 4,6 m finescale - retrofit set, passend bij puntstuk 1:9	complete set bestaande uit: 2 voorgeboorde railstaven 2 strijkregels 4,6 m (143,8mm) 14 klossen 26 messing vierkantschroeven M1,0 26 messing zeskantmoeren M1,0 14 vlakke lasplaten	per set	85,00
Wtoeb	26243	strijkregels 4,6 m pur - retrofit set, passend bij puntstuk 1:9	complete set bestaande uit: 2 voorgeboorde railstaven 2 strijkregels 4,6 m (143,8mm) 14 klossen 26 messing vierkantschroeven M1,0 26 messing zeskantmoeren M1,0 14 vlakke lasplaten	per set	99,00
Wtoeb	26246	strijkregels 4,6 m finescale - vervangingsset, passend bij puntstuk 1:9, om de strijkregels 3,2 m uit het wisselbouwpakket 1:6,6 te vervangen,	complete set bestaande uit: 2 voorgeboorde railstaven 2 strijkregels 4,6 m (143,8mm) 14 klossen 26 messing vierkantschroeven M1,0 26 messing zeskantmoeren M1,0 14 vlakke lasplaten	per set	19,00
Wtoeb	26248	strijkregels 4,6 m pur - vervangingsset, passend bij puntstuk 1:9, om de strijkregels 3,2 m uit het wisselbouwpakket 1:6,6 te vervangen,	complete set bestaande uit: 2 voorgeboorde railstaven 2 strijkregels 4,6 m (143,8mm) 14 klossen 26 messing vierkantschroeven M1,0 26 messing zeskantmoeren M1,0 14 vlakke lasplaten	per set	32,00

Prijslijst 2024 geldig vanaf 01-09-2024



	art.nr.	artikel	omschrijving	verpakkings- eenheid	bruto prijs
	-	-	-		€
Om- en zelfbouwen van rails					
Rbouw	13115	schroefbouten in zakje per 90 stuks	houtschroef met klemboutimmitatie t.b.v. het vastschroeven van onderlegplaten en glijstoelen op bielzen, sleutelwijdte 1,3mm	90 stuks	40,00
Rbouw	11111	S 49 profiel railstaaf, getrokken nikkelzilver, staaf lengte 1m	profielhoogte: 4,6mm – breedte voet: 3,9mm – lijfdikte: 0,5mm – breedte kop: 2,1mm	per stuk	19,00
Rbouw	11131	S 49 profiel railstaaf, getrokken nikkelzilver, staaf lengte 3m i.v.m. de lengte geen verzending, alleen af te halen te Schwerte, Duitsland	profielhoogte: 4,6mm – breedte voet: 3,9mm – lijfdikte: 0,5mm – breedte kop: 2,1mm	per stuk	44,00
Rbouw	19111	FI 41/49 -vlakke lasplaten 1 set t.b.v. de verbinding per paar railstaven	bestaande uit: 4 gefreesde messing lasplaten, 8 st. messing vierkantbouten M1, 8 st. messing moeren M1 (sleutelwijdte 1,3mm)	1 set	13,00
Rbouw	19112	FI 41/49 -vlakke lasplaten 10 sets t.b.v. de verbinding per paar railstaven	bestaande uit: 40 gefreesde messing lasplaten, 80 st. messing vierkantbouten M1, 80 st. messing moeren M1 (sleutelwijdte 1,3mm)	10 sets	109,00
Rbouw	19121	ISO-lasplaten FI 41/49 t.b.v. verbinden per paar railstaven	bestaande uit: 4 kunststof lasplaten -> verschillende boogatafstanden t.b.v. isolatiespleet van stootvoeg 8 st. messing vierkantbouten M1, 8 st. messing moeren M1 (sleutelwijdte 1,3mm)	1 set	15,00
Rbouw	19611	FI 41/49 -vlakke lasplaten NEM 1 set ter verbinding per paar railstaven <i>Deze set is bedoeld voor de verbinding van railstaven van andere fabricaten!</i>	bestaande uit: 4 messing lasplaten, 8 st. messing vierkantbouten M1, 8 st. messing moeren M1 (sleutelwijdte 1,3mm)	1 set	16,00
Rbouw	19612	FI 41/49 -vlakke lasplaten NEM 10 sets ter verbinding per paar railstaven <i>Deze set is bedoeld voor de verbinding van railstaven van andere fabricaten!</i>	bestaande uit: 40 messing lasplaten, 80 st. messing vierkantbouten M1, 80 st. messing moeren M1 (sleutelwijdte 1,3mm)	10 sets	137,00
Rbouw	19621	ISO-vlakke lasplaten FI 41/49 NEM 1 set ter verbinding per paar railstaven <i>Deze set is bedoeld voor de verbinding van railstaven van andere fabricaten!</i>	bestaande uit: 8 kunststof lasplaten -> verschillende boogatafstanden t.b.v. isolatiespleet van stootvoeg 8 st. messing vierkantbouten M1, 8 st. messing moeren M1 (sleutelwijdte 1,3mm)	1 set	18,00
Rbouw	12102	onderlegplaat voor stootvoeg Sph 1 met onderlegplaten , in messing gietwerk in zakje per 2 st.	onderlegplaat met helling 1:40 voor onder stootvoeg van spoorrails op de vrije baan, zonder schroefbouten	2 stuks	9,50
Rbouw	12154	onderlegplaat Rph 1 in zakje per 44 stuks	onderlegplaat met helling 1:40 voor spoorrails op de vrije baan, zonder schroefbouten	44 stuks	11,50
Rbouw	12155	onderlegplaat Rph 1 in zakje per 90 stuks	onderlegplaat met helling 1:40 voor spoorrails op de vrije baan, zonder schroefbouten	90 stuks	21,50
Rbouw	22112	22 standaard bielzen DRG 2,5 m van beukenhout	lxbxh ca. 78,2x8,1x5,0mm met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten	22 stuks	10,50
Rbouw	22113	45 standaard bielzen DRG 2,5 m van beukenhout	lxbxh ca. 78,2x8,1x5,0mm met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten	45 stuks	20,50
Rbouw	22116	200 standaard bielzen DRG 2,5 m van beukenhout	lxbxh ca. 78,2x8,1x5,0mm met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten	200 stuks	88,00
Rbouw	22132	22 standaard bielzen DB 2,6 m van beukenhout	lxbxh ca. 81,2x8,1x5,0mm met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten	22 stuks	11,50
Rbouw	22133	45 standaard bielzen DB 2,6 m van beukenhout	lxbxh ca. 81,2x8,1x5,0mm met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten	45 stuks	21,50
Rbouw	22136	200 standaard bielzen DB 2,6 m van beukenhout	lxbxh ca. 81,2x8,1x5,0mm met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten	200 stuks	88,00
Rbouw	22153	45 stalen dwarsliggers Form SW7a van kunststof	met geheel nagebootste railstoelen, t.b.v. een voorbeeldgetrouwe helling 1:20 van de spoorstaven	45 stuks	28,50
Rbouw	22156	200 stalen dwarsliggers Form SW7a van kunststof	met geheel nagebootste railstoelen, t.b.v. een voorbeeldgetrouwe helling 1:20 van de spoorstaven	200 stuks	119,00
Rbouw	22232	22 brugbielzen voor normaalspoor 2,6 m van eikenhout	lxbxh ca. 81,2x8x8mm met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. de onderlegplaten	22 stuks	17,00

Prijslijst 2024 geldig vanaf 01-09-2024

	art.nr.	artikel	omschrijving	verpakkingseenheden	bruto prijs
	-	-	-		€
Rbouw	55212	22 standaard bielzen van beukenhout voor 750 mm smalspoor	lxbxh ca. 42,5x8,1x5,0mm met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. onderlegplaten	22 stuks	10,50
Rbouw	55213	45 standaard bielzen van beukenhout voor 750 mm smalspoor	lxbxh ca. 42,5x8,1x5,0mm met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. onderlegplaten	45 stuks	20,50
Rbouw	56232	22 standaard bielzen 2,6 m van beukenhout t.b.v. drierailig spoor 750 mm	lxbxh ca. 81,2x8,1x5,0mm met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. onderlegplaten	22 stuks	18,50
Rbouw	56233	45 standaard bielzen 2,6 m van beukenhout t.b.v. drierailig spoor 750 mm	lxbxh ca. 81,2x8,1x5,0mm met voorgeboorde schroefboutgaten en gefreesde inkepingen t.b.v. onderlegplaten	22 stuks	36,50
Om- en zelfbouwen van wissels					
Wbouw	11211	Tongenprofiel Zu2-49 getrokken van nikkelzilver, staaf lengte 250 mm		per stuk	12,00
Wbouw	11911	bielshout van echt eikenhout voor het zelf (ver)bouwen van wissels	lengte ca. 900 mm	per stuk	10,50
Wbouw	21211	enkelvoudige stelstang met bevestigingsmateriaal		1 set	15,50
Wbouw	12123	onderlegplaat Rp 16 in zakje per 20 stuks	vlakke onderlegplaat t.b.v. wisselrails, zonder schroefbouten	20 stuks	6,50
Wbouw	12162	onderlegplaat Rp 18 in zakje per 2 stuks	vlakke onderlegplaat t.b.v. stootvoeg bij wisselrails, zonder schroefbouten	2 stuks	1,90
Wbouw	12211	glijstoel Rpg 21 incl. glijbaan en Kp90 echter zonder schroefbouten	glijstoel voor het Zu 2-49 tongprofiel zonder rugsteun, bestaande uit glijbaan, onderlegplaat en Kp 90 klemplaat, zonder schroefbouten	1 set	4,50
Wbouw	12221	glijstoel Rpg 22 incl. glijbaan, Stü 3, Klp 3 en Kp 90 echter zonder schroefbouten	glijstoel voor het Zu 2-49 tongprofiel met rugsteun, bestaande uit glijbaan, onderlegplaat en Kp 90 klemplaat, steun Stü 3 met klemplaat Klp 3, zonder schroefbouten	1 set	7,90
Wbouw	12251	glijstoel Glp 17 incl. Kp 90 echter zonder schroefbouten	glijstoel voor S 49 railprofiel voor wissels met verende tongen, bestaande uit: onderlegplaat en Kp 90 klemplaat, zonder schroefbouten	1 set	4,50
Wbouw	12231	glijstoel Glp 18 incl. Stü 3, Klp 3 en Kp 90 echter zonder schroefbouten	glijstoel voor S 49 railprofiel voor wissels met verende tongen, bestaande uit: onderlegplaat en Kp 90 klemplaat, steun Stü 3 met klemplaat Klp 3, zonder schroefbouten	1 set	7,50
Wbouw	12241	glijstoel Glp 19 incl. Kpo 6 en Kp 90 echter zonder schroefbouten	glijstoel voor S 49 railprofiel voor wissels met verende tongen, bestaande uit: onderlegplaat, Kp 90 klemplaat en Kpo 6, zonder schroefbouten	1 set	6,50
Wbouw	26921	puntstuk 1:6,6 rechts, finescale , complete set voor retrofit of zelfbouw	compleet gemonteerd	per stuk	80,00
Wbouw	26922	puntstuk 1:6,6 links, finescale , complete set voor retrofit of zelfbouw	compleet gemonteerd	per stuk	80,00
Wbouw	26941	puntstuk, 1:9 rechts, finescale , volgens Blatt 204, complete set voor retrofit of zelfbouw	compleet gemonteerd	per stuk	105,00
Wbouw	26942	puntstuk, 1:9 links, finescale , volgens Blatt 204, complete set voor retrofit of zelfbouw	compleet gemonteerd	per stuk	105,00
Wbouw	26943	puntstuk, 1:9 rechts, pur , volgens Blatt 204, complete set voor retrofit of zelfbouw	compleet gemonteerd	per stuk	130,00
Wbouw	26944	puntstuk, 1:9 links, pur , volgens Blatt 204, complete set voor retrofit of zelfbouw	compleet gemonteerd	per stuk	130,00

Prijslijst 2024 geldig vanaf 01-09-2024

	art.nr.	artikel	omschrijving	verpakkingseenheden	bruto prijs
	-	-	-		€
Uitrusting					
UR	16111	een set wielstellen 1000 mm doorsnede voorbeeld, finescale , voor de uitwisseling van wielstellen van Märklin/Hübner wagons	set bestaat uit twee assen met een loopvlakdiameter van ca. 31,25 mm	1 set	38,00
UR	16112	10 sets wielstellen 1000 mm doorsnede voorbeeld, finescale , voor de uitwisseling van wielstellen van Märklin/Hübner wagons	10 sets bestaat elk uit twee assen met een loopvlakdiameter van ca. 31,25 mm	10 set	360,00
UR	16119	spuitverf sjabloon voor wielstellen met wielen van 1000 mm doorsnede voorbeeld	bouwset	per stuk	10,50
UR	14111	bouwpakket gietijzeren wisselsteller	bouwpakket wisselsteller voor wissels en stop ontspoorblokken met draagstang, stelstang en gewichthendel, zonder seinlantaarn	per set	48,00
UR	14121	seinlantaarn voor wisselsteller links wissel , messing bouwpakket	bouwset	per set	22,00
UR	14122	seinlantaarn voor wisselsteller rechts wissel , messing bouwpakket	bouwset	per set	22,00
UR	14123	seinlantaarn voor wisselsteller links wissel , kunststof bouwpakket	bouwset	per set	10,00
UR	14124	lantaarnsein voor wisselsteller rechts wissel , kunststof bouwpakket	bouwset	per set	10,00
UR	14125	seinlantaarn voor wisselsteller symmetrisch wissel , messing bouwpakket	bouwset	per set	22,00
UR	14126	seinlantaarn stop ontspoorblok, model A linksom draaiend voor wisselsteller, messing bouwpakket	bouwset	per set	25,00
UR	14127	seinlantaarn stop ontspoorblok, model B rechtsom draaiend voor wisselsteller, messing bouwpakket	bouwset	per set	25,00
UR	14211	bouwpakket stop ontspoorblok voor railsecties	bouwset voor linker of rechter ontspoorinrichting, bestaande uit een ontspoorblok voor verkante railstaven , oploophoutblokken, twee verlengde bielzen en bijbehorend bevestigingsmateriaal	per set	76,00
UR	14212	bouwpakket stop ontspoorblok voor inbouw bij wissels	bouwset voor linker of rechter ontspoorinrichting, bestaande uit ontspoorblok voor niet verkante railstaven , oploophoutblokken, twee verlengde bielzen en bijbehorend bevestigingsmateriaal	per set	81,00
gereedschap					
GS	61111	miniatuur dopsleutel	sleutelwijdte 1,3mm, t.b.v. zeskantmoeren M1, ca. 85mm lang	per stuk	9,90

-  Deze artikelen zijn uitsluitend geschikt voor railvoertuigen met wielsetnorm "pur", ook wel "scale" genoemd. (volledig op schaal)
-  Deze artikelen zijn bedoeld voor railsystemen van andere fabricaten, ofwel voor wielsets volgens de norm NEM 340.